



*İthalata bağılılığınızı
kaldırıyoruz*

ABDİİBRAHİM

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TEŞEKKÜR MEKTUBU

26.02.2022



Değerli tedarikçimiz **DEMİRKOL MAKİNE KALIP PLASTİK SANAYİ**

01.01.2021-31.12.2021 süreci temel alınarak yapmış olduğumuz Satış, Kalite ve Lojistik süreçlerinizi değerlendiren Tedarikçi Değerlendirme Anketimiz'den **90** gibi önemli bir puan alarak Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş. Satın Alma bölümü Tedarikçi değerlendirme süreçlerinde kayda değer bir başarı yakalamış bulunmaktadır. Bu başarınızın sürekli olması ve artarak devam etmesi ve önümüzdeki dönemlerdeki birlikteliğimize yansması en büyük arzumuzdur.

Değerlendirme süreci içerisindeki çalışma felsefeniz, katkılarınız ve yaklaşımınız için teşekkür eder ve iş birliğimizin bu değerler üzerinden devam etmesini temenni ederiz.

Ufuk Güler

Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü

Murat Börü

Satınalma Müdürü

Serhan Ürek

Satınalma Yöneticisi

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 4 Maslak, Sarıyer 34467 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 366 84 00
F: +90 212 276 20 20
www.abdiibrahim.com.tr


İşimize olan aşkımızı, yüksek teknoloji ve disiplinle harmanlıyoruz. Abdi İbrahim'in Türkiye'de ilk kez "Teşekkür Belgesi" ile kalitesini taçlandığı markayız.

KALİTE BELGELERİMİZ

ARGE, TASARIM, MÜHENDİSLİK
CAD / CAM / CAE



DKL - KRE200






Genel Teknik Bilgi



DKL-KRE200 blok hâldeki ilaç hammaddesini bıçaklar ile kırıp ufaladıktan sonra değiştirilebilir rende/elek ile çeşitli boyutlara küçülterek toz haline getirir.

- Ürün giriş hazne ölçüsü maksimum 400 x 400 x 300mm
- Makine maksimum ölçüleri 2090 x 1510 x 1270mm
- Ürün besleme motoru (Asenkron) 1390Rpm, 0.75kW
- Gözlemlenebilir 38 adet bıçaklı kırıcı haznesi
- Çift pistonlu ürün giriş haznesi
- Kırıcı bıçak hızı 20-40Rpm
- Kırma bıçak motoru (Asenkron) 2880Rpm, 4kW
- Rende/elek bıçağı 1750-4000Rpm
- Değiştirilebilir rende/elek
- Hareket ettirilebilir portatif kabin



DKL - KRE200



- Kullanılan metaller 316L paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Dijital ekran kolay kullanımlı arayüze sahiptir.
- Kütük haldeki ilaç hammaddesi kırıcı bıçağa iletilerek farklı boşluklara sahip elek/rende ile değişik boyutlarda toz haline getirilebilir.


Kırcılı Rende / Elek Makinesi



-İlaç hareket bölümleri modüler yapıda sökölüp takılabilir şekilde bağlantı elemanları ile bağlanmıştır.

-Modüler bölümlerin bağlantısı manyetik güvenlik sensörleri ile sağlanmıştır

DKL - KRE200



-Kütük ilaç açılır/kapanır kapak ile kolay yüklenebilir.
Otomatik açılır/kapanır çift kapak, valf kolu ile kolaylıkla
açılıp/kapatılıp kütük ilaç kırma bölümüne dökülebilir.

-Çalışma şartlarının gerçekleşebilmesi için manyetik
sensörler ile bölümler güvenliğe alınmıştır.

Kırıclı Rende / Elek Makinesi



- Kırıclı bıçak korumalı kabin içerisinde gizlenmiştir.
- Kırıclı bıçak kabini sensörler ile çalışma korumasına alınmıştır.
- Sökülebilir ve değiştirilebilir kırıcı bıçak ve elek ile farklı boyutlarda toz ürün elde edilebilir.

DKL - KRE200



-Kabin ve hazne içerisinde kalan sistemler birbirlerinden kelepçe ve bağlantı elemanları ile montajlanmıştır.

-Kırıcı bıçak ve rende/elek dönüş hızı ayarlaması ile kırılacak ürün miktarı ve çıkan toz boyutu değiştirilebilir.

-Odalar arası kapılardan geçebilir ölçülerde tasarlanmıştır.

Kırcılı Rende / Elek Makinesi



- EMG butonu ile acil durumlarda makine durdurulabilir.
- Hareket ettirilebilir kabin kitlenebilir tekerlekler ile güvenli ve stabil olarak çalıştırılabilmektedir.
- Anahtarlı kabin kapağı ile motor bölümüne limitli erişim sağlanmıştır.

AR-GE TASARIM MÜHENDİSLİK

CAD / CAM / CAE



İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No:38
Başakşehir / İSTANBUL
info@demirkolmakina.com.tr
+90 212 613 82 04

© 2023
Bu katalogta bulunan görsel ve yazılı bütün kaynaklar
Demirkol Makine Kalıp Plastik San. Tic. Ltd. Şti'ye aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.